



Características Clave

- Conveniente para reuniones virtuales: cámara UHD de 13 megapíxeles incorporada y 6 micrófonos, con una distancia de captura de 8 metros que brinda experiencias de audio y video claras.
- Software inteligente: fácil de usar, más eficiente y creativo.
- Pantalla 4K Ultra HD y tacto infrarrojo: nitidez de imagen mejorada, incluso con escritura y comentarios simultáneos.
- Presentaciones conjuntas: uso compartido de pantalla en tiempo real entre dispositivos con software inalámbrico.
- Sistema operativo dual: Android integrado y Windows (opcional); capaz de instalar varios software.



Pantalla 4K UHD
3840X2160 pixeles



Cámara UHD incorporada
13-megapíxeles



Matriz de 6 micrófonos
8m de distancia



20 puntos multitáctiles
Admite un máximo de 20 puntos escribiendo
simultáneamente



Sistema dual
Android y Windows (opcional)



Compatible con OPS Proyección inalámbrica
Notebook / Smartphone / Tableta

Especificaciones

Modelo		ZK-IWB65B(S)	ZK-IWB75B(S)	ZK-IWB86B(S)
Pantalla LCD	Tamaño	65"	75"	86"
Tipo de pantalla	Iluminar desde el fondo	D- LED	D- LED	D- LED
Parámetros de pantalla	Frecuencia	60Hz		
	Colores de pantalla	1.07B(10bit)		
	Resolución	3840 × 2160(pixels)		
	Brillo	350nits		
	Relación de contraste	1200:1(Typ.)		
	Tiempo de respuesta	8ms		
	Relación de aspecto	16:9		
	Tipo de vidrio	Vidrio templado de 4 mm; revestimiento antideslumbrante		
	Ángulo de visión	178°(H)/178°(V)		
Camara & MIC	Cámara	13 megapixels		
	Micrófono	Matriz de 6 micrófonos, hasta 8 metros de captación de voz		
Altavoz	Energía	Incorporado 2 X 10W (altavoz estéreo) +1 X 15W (subwoofer)		
Parámetros de energía	Consumo de energía	300W	400W	450W
	Tensión de trabajo	AC 100V to 240V, 50/60Hz		
	Tipo de energía	AC power		
	Consumo en espera	<0.5W		
Parámetros táctiles	Tecnología táctil	Tecnología IR		
	Puntos de contacto	20 puntos de contacto		
	Objetos inductivos	Dedo o bolígrafo		
	Exactitud	Ø 1mm		
	Talla minima	Ø 2mm		
	Resolución	32767 x 32767		
	Tiempo de respuesta	<10ms		
	Anti-luz	<8000lux		
Conectividad	HDMI	HDMI IN: 3, Max. 4k@30HZ HDMI OUT:1, Max 4k@60Hz		
	USB	USB 2.0 * 1, USB 3.0 * 3		
	VGA	VGA IN * 1		
	Ethernet	RJ45 (100Mbps ports) * 1		
	RS232	RS232 * 1		
	Touch	2 toques		
	Audio	AUDIO IN * 1,AUDIO OUT * 1,SPDIF OUT * 1		
Android OS	Sistema Android	Android 8.0, 4G RAM, 32G ROM		
	CPU	Dual-core A53 + dual-core A73		
	Chipset	Hi3751V811		
	GPU	Mali-G51 de cuatro núcleos		
	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11/a/b/g /n /ac, 2.4Ghz & 5Ghz		
OPS (Opcional)	Elementos opcionales: Procesador INTEL®CORE i5 de 8.a generación, RAM de 8 GB, almacenamiento de SSD128G			

Parámetros físicos	Dimensiones del producto	1489 * 906 * 89 (milímetros)	1710 * 1029 * 89 (mm)	1957 * 1169 * 89 (mm)
	Dimensiones del paquete	1656 * 1050 * 204 (milímetros)	1886 * 1196 * 210 (mm)	2134 * 1334 * 210 (mm)
	Peso neto / (kg)	37.5 (±0.5)	52.3 (±0.5)	69.8 (±0.5)
	Peso bruto (kg)	49.8 (±0.5)	66.2 (±0.5)	89.4 (±0.5)
Condiciones operativas	Temp. de funcionamiento	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C
	Temp. de almacenamiento	-20°C to 60°C	-20°C to 60°C	-20°C to 60°C
	Temp. almacenamiento y funcionamiento	10% to 90% RH	10% to 90% RH	10% to 90% RH
Paquete estándar	Pizarra digital interactiva * 1 Cable de alimentación * 2 Lápices ópticos * 1 Soporte de pared * 1 Manual de usuario			
Accesorios Opcionales	OPS Soporte móvil Proyector de pantalla inalámbrico			



ZK-IWB65/75/86B
Negra



ZK-IWB65/75/86S
Plata-gris

Paquete estándar



Pizarra interactiva

Soporte de pared

Cable de alimentación

Bolígrafo Stylus

Accesorios opcionales



Soporte móvil

OPS

Proyector de pantalla inalámbrico

Escenarios de aplicación



Sala de entrenamiento




Sala de juntas




Showroom


Dimensiones (mm)



ZK-IWB65B(S)



ZK-IWB75B(S)



ZK-IWB86B(S)



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2022, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

gm.latam@zkteco.com